

Ürün Kodu / Product Code

4370-033 & 3694 & 4370-036 & 3604



4370-033 AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION		3694-000 AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION	
AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT	ADET/PCS	AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT	ADET/PCS
AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING QUANTITY	40	AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING QUANTITY	250
PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING TYPE	KOLİ / BOX	PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING TYPE	KOLİ / BOX
3694-996 AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION		4370-036 AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION	
AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT	METRE / MTR	AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT	ADET/PCS
AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING QUANTITY	500	AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING QUANTITY	5000
PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING TYPE	TOP / ROLL	PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING TYPE	KOLİ / BOX
3604-000 AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION		3604-915 AMBALAJ BİLGİLERİ / PACKING INFORMATION	
AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT	ADET / PCS	AMBALAJ BİRİMİ / PACKAGING UNIT	METRE / MTR
AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING QUANTITY	300	AMBALAJ MİKTARI / PACKAGING QUANTITY	600
PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING TYPE	KOLİ / BOX	PAKETLEME ŞEKLİ / PACKAGING TYPE	TOP / ROLL



NO.	NEW NO.	DESCRIPTION	L X B X H	FLANGE	REQUEST	MATERIAL	COLOUR	PU	PQ
4370-032		short, distance: 80 mm	400 x 46.00 x 13.6 mm		X	PP	●	req	1 EP - 20 car
4370-033		long, distance: 80 mm	800 x 46.00 x 13.6 mm		X	PP	●	req	1 EP - 20 car
4370-034		extra long, distance: 80 mm	1200 x 46.00 x 13.6 mm		X	PP	●	req	1 EP - 20 car




NO.	NEW NO.	DESCRIPTION	L X B X H	FLANGE	REQUEST	MATERIAL	COLOUR	PU	PQ
3694		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	** x 6.6 x 5.5 mm	*	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-000		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	15.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-001		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	20.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-0012		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	80.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-0013		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	50.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-002		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	25.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-003		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	30.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-010		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	40.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-019		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	60.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 pcs
3694-020		anchor rod, Ø 5.5x6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	35.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
* Special fleece width on request/ Spezielle Vliesbreite auf Anfrage; ** Fix lengths on request/ Fixlängen auf Anfrage									
3694-036		ANCHOR ROD, Ø 5.5X6.6 mm	1,200 x 6.6 x 5.5 mm	55.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-994		ANCHOR ROD, Ø 5.5X6.6 mm	ON ROLLS x 6.6 x 5.5 mm	25.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-996		ANCHOR ROD, Ø 5.5X6.6 mm	ON ROLLS x 6.6 x 5.5 mm	15.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-997		ANCHOR ROD, Ø 5.5X6.6 mm	ON ROLLS x 6.6 x 5.5 mm	40.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3694-998		ANCHOR ROD, Ø 5.5X6.6 mm	ON ROLLS x 6.6 x 5.5 mm	30.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car



NO.	NEW NO.	DESCRIPTION	L X B X H	FLANGE	REQUEST	MATERIAL	COLOUR	PU	PQ
4370-036		board 30 x 40 mm	40 x 30.00 x - mm		X	POM	●	req	1 EP - 20 car

















3604		anchor rod, Ø 4.5x5.4 mm	** x 5.4 x 4.5 mm	*	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3604-000		anchor rod, Ø 4.5x5.4 mm	1,200 x 5.4 x 4.5 mm	20.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3604-005		anchor rod, Ø 4.5x5.4 mm	1,200 x 5.4 x 4.5 mm	40.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3604-006		anchor rod, Ø 4.5x5.4 mm	1,200 x 5.4 x 4.5 mm	15.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3604-009		anchor rod, Ø 4.5x5.4 mm	1,200 x 5.4 x 4.5 mm	80.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3604-491		anchor rod, with marks/cuts	490 x 5.4 x 4.5 mm	40.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3604-915		anchor rod, Ø 4.5x5.4 mm	on rolls x 5.4x 4.5 mm	15.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3604-920		anchor rod, Ø 4.5x5.4 mm	on rolls x 5.4x 4.5 mm	20.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3604-925		anchor rod, Ø 4.5x5.4 mm	on rolls x 5.4x 4.5 mm	25.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car
3604-955		anchor rod, Ø 4.5x5.4 mm	on rolls x 5.4x 4.5 mm	55.0	X	PP	●	req	1 EP - 20 car


	CLIPFIX			CLIPFIX ^{single}
Anwendungsbereich Area of use	Rückenlehnen Back rests	Sitzflächen Seatings	Form-/Schnittschaum Moulded/cut foam	Formschaum Moulded foam
Nr. No.	4370-032, 4370-033, 4370-034	4370-032, 4370-033, 4370-034	4370-032, 4370-033, 4370-034, 4370-031 + 0956-140, 4370-036 + 0956-140	4370-031, 4370-036
Beispiel Example				
Befestigung Attachment	- zum Antackern auf Holz- und Metallrahmen geeignet - suitable for stapling on wooden and metal frames	- zum Nähen auf Vlies - for sewing on non-woven	- zum Einschäumen oder Kleben in Schnittschaum - for foaming or glueing between foam layers	- zum Einschäumen - for foaming
Anwendung Application	- für lineare Abheftungen - ersetzt Abheftbänder und -schlaufen - for straight tuftings - substitutes tufting tapes and loops	- für lineare Abheftungen - optische Trennung von Sitzflächen - for straight tuftings - optical separation of seating units	- für lineare Abheftungen - kann schon bei der Konfektion der Sitzpolster eingearbeitet werden - for straight tuftings - can be incorporated into the seat cushion during manufacture	- für verschiedene Clip-abstände - für Bogenabheftungen mit Radien bis unter 20 mm - for different clip distances - for arc tuftings with radii down to 20 mm
TieDown Nr. TieDown no.	3694, 3604 3694, 3604	3694, 3604 3694, 3604	3604 3604	









Avantajları / Advantages

- Zamandan tasarruf sağlar.**
Saves time.
- Dokumasız şerit kullanılarak kumaş veya deri tasarrufu sağlar.**
Saves fabric or leather by using a nonwoven strip.
- Hassas, doğrusal ve hatta derin işleme ve görünüm sağlar**
Provides precise, straight, linear and deep-in-line processing and appearance.
- 'Klik' sesi geldiğinde doğru montaj olduğunu işaret eder.**
When the 'click' sound comes, it indicates that is the correct assembly.









☒ **Siyah bağlantı parçasının ahşap zemin üzerine sabitlenmesi**
Fixing the black tie-down part onto the wooden surface

☒ **Sünger ve kumaşın yerleştirilmesiyle birlikte montaj görünümü**
Mounted appearance by placing the foam and fabric

☒ **Koltuk oturma yüzeyinde uygulamanın genel görünümü**
General appearance of the application on the seating surface

☒ **Kumaş veya destek malzemesindeki montaj noktası**
Mounting point on the fabric or support material

☒ **Kelebek klipsin bağlantı parçasına takılmadan önceki hali**
Butterfly clip appearance before being attached to the tie-down part

☒ **Klipsin yerleştirilmiş ve sabitlenmiş son hali**
Final position of the clip after being installed and fixed

☒ **Kelebek Klipslerin Sabitlenmesi**
Fixing the butterfly clips

☒ **Montaj Noktalarının Hazırlığı**
Preparing the mounting points

☒ **Destek Şeridinin Sünger Üzerine Yerleştirilmesi**
Placing the support strip onto the foam

☒ **İlk Sünger Parçasının Yerleştirilmesi**
Inserting the first piece of foam

☒ **İkinci Sünger Parçasının Yerleştirilmesi**
Inserting the second piece of foam

☒ **İki Sünger Parçasının Birleştirilmiş Hali**
Final assembly of the two foam pieces

Bu sistemle/With this system:

- **Yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmadan** kelebek klipslerle sabitleme yapılabilir.
*It can be fixed with butterfly clips **no need for glue**.*
- Sünger parçaları **hızlı ve düzenli** şekilde bir araya getiriliyor.
*Foam pieces are connected **quickly and neatly**.*
- Ortaya çıkan sonuç **düzgün, sabit ve güvenli bir bağlantı** oluyor.
*The result is a **clean, stable, and secure connection***