


Vertrauen macht Stark


| INTERSTUHL | KNAUS TABBERT |
KUSCH + CO | VITRA | ZÜCO |
DAUPHIN | GIRSBERGER |
HAWORTH | KÄFER UND HUMMEL |
KÖNIG & NEURATH | MAYER |
ROHDE & GRAHL | SATO OFFICE |
SEDUS STOLL | THONET |
WILKHAHN | VENJAKOB | UND
VIELE MEHR |






Hier ist an den Seiten ein 10 x 2,5 FB verbaut. Oben und unten wird dann der Zuschnitt eingesetzt.

Here 10 x 2.5 FS is installed on the sides.
Then the Top and bottom of the blank is used.




Hier ist das Profil 2179- umlaufend verbaut
Here the profile is installed all around 2179-


Hier ist das Profil 2023-510 eingeschäumt.
Here profile 2023-510 is foamed




A-A (1 : 1) B-B (1 : 1)



C-C (1 : 1)





430 ±2




5x cut 2mm

Unterseite des Profils ist 5mm
tief eingeschäfitten.
Underside of the profile must be
cut 5mm through.






Hier ist das Profil 2179- umlaufend im Rücken verbaut.
Der gepolsterte Stuhl ist mit 2704 u. 2707 verschlossen.
Here the profile of 2179- is fitted around in the back.
The padded seat is covered with 2704 u. 2707.




Hier ist das 0956-051(12x2) umlaufend verbaut.
Für andere Firmen gibt es ähnliche Lösungen in.
10 x 2
15 x 3
Neu kommt 9 x 1,5

Here the 0956-051(12x2) is fitted all round.
For other companies there are similar solutions.
10 x 2
15 x 3
New is 9 x 1.5

EINZELHEIT A



EINZELHEIT B



B



Hier ist das 0956-051(12x2) umlaufend verbaut
Here the 0956-051 (12x2) is fitted all round.

Polsterstuhl
Upholstered chair


Für diese Lösung wird ein 12x1 PP FB eingesetzt
For this solution, a 12x1 PP FS is used





Hier ist das 0956-051(12x2) umlaufend verbaut.
Here the 0956-051 (12x2) is fitted all round

Festem Kissen
Fixed cushion



Hier ist das 0956-051(12x2) umlaufend verbaut.
Für andere Firmen gibt es ähnliche Lösungen in.
10 x 2
15 x 3
Neu kommt 9 x 1,5


Here the 0956-051 (12x2) is fitted all round.
For other companies there are similar solutions.
10 x 2
15 x 3
New is 9 x 1.5

Vollpolster
Fully upholstered



Hier ist das 0956-051
(12x2) umlaufend verbaut

Here the 0956-051
(12x2) is installed all round



Hier ist unser 3604- mit Laserzuschnitt in den Einzügen verbaut.

Der „Clip“ ist im KU-Rücken und dem -Sitz integriert.

Here our 3604- is installed with laser cut in the indents.

The "clip" is integrated in the plastic-backrest and the seat.



Hier ist unser 5501- mit Stanzungen verbaut.
Here our 5501- is installed with punches.



Hier sind unsere 4370-036 u. 3604 verbaut.

Die Clipse werden gleich mit eingeschäumt.

Here our 4370-036 3604 u. are installed.
The clips are foamed in immediatly

ALU-Rücken ALU-back



Hier ist das 1633 an den Seiten verbaut.
Die Kopfstütze hat an den Seiten unser 1905-




Here the 1633 is built on the sides.
The headrest has our 1905 on the sides



LU-Kopfstütze
LU headrest



Hier ist unser 1905 an den Seiten verbaut.
Here our 1905 is installed on the sides



KU-Rücken Plastic backrest



Hier ist der passende Metall-Clip eingebaut und fixiert das Profil optimal.

Here the suitable metal clip is installed and fixes the profile perfectly.

Hier ist unser 1905 im U umlaufend verbaut und eine Fixlänge unten.

Here our 1905 is built all round the U and a fixed length below.




Hier ist ein Sonderprofil umlaufend mit Stanzungen verbaut.
Here a special profile is fitted all round with punches.



Hier sind einzelne FB mit Laserzuschnitt in einem Gestrick von Visiotex verbaut.
0262-006 A bis D
Lange Teile im U umlaufend (Oben + Seiten) Kurze Teile unten Quer.




Here are some FS with laser cut installed in a fabric of Visiotex.
0262-006 A to D Long items in the U all round (top + pages)
Short items below horizontal






4370-036 Eingeschäumt
3604- in Fixlänge

4370-036 Foam sealed
3604- standard




855-420
ingeschäumt mit
Wellenfedern

foamed with wave
springs



3037-012 DuoFlex Laserzuschnitt Bezug an Draht (d=5mm)
eingehängt ähnlich einer Auto-Rücksitzbank

3037-012 DuoFlex laser cutting of wire (d = 5 mm) hung similar to a
car backseat...






4370-036 Eingeschäumt 3604- in Fixlänge
4370-036 Foam sealed 3604- standard

3037-012 DuoFlex Laserzuschnitt Bezug an Draht (d=5mm)
eingehängt ähnlich einer Auto-Rücksitzbank

3037-012 DuoFlex laser cutting of wire (d = 5 mm) hung
similar to a car backseat. .





Hier ist das 0956-051(12x2) umlaufend verbaut

Here the 0956-051 (12x2) is installed all round.

Trisit Prototype mit 2023-S400


Trisit prototype with a 2023-S400



Variante mit Sonderprofil.

Watteschnur wurde später durch weichen
Hohlkeder ersetzt.

Variant with special profile. Cotton cord was
later replaced by hollow soft piping



Sonderprofil
Special profile





Orgatec 2015

Lösung mit 6mm hohler Rundschnur (ober u. r/l) und unten 2x
10x2mm FB PPK

Solution with 6mm hollow round cord (upper & R / L) and
below 2x 10x2mm FS PPK



Raumteiler mit 25x1mm FB und Ausschnitten Inter chair.

Room divider with 25x1mm FS and cutouts