






ARTIKEL UND QUERSCHNITTE/PARTS AND CROSS SECTIONS

ALLE QUERSCHNITTE IN ORIGINALGRÖSSE MIT ARTIKEL-NUMMER/ALL CROSS-SECTIONS IN ORIGINAL SIZE WITH ARTICLE NUMBER



FLACH- BÄNDER/ FLAT STRIPS

Merkmal: flaches Profil.


Die einfachen Geometrien der Flachbänder unterstützen den Bezugstoff in seiner Festigkeit und schaffen so eine glatte Oberfläche und eine saubere Optik.

Characteristic: flat profile.

The simple geometry of the flat strips supports the firmness of the cover fabric, thus creating a smooth surface and an appealing look.



FLACHBÄNDER/
FLAT STRIPES



EINSTECK- PROFILE/ STICK PROFILES



Merkmale: Pfeilspitze oder Haken.




Der ideale Einsatzort unserer Einsteckprofile ist der Trimkanal. Die form- und kraftschlüssige Befestigung ermöglicht eine sichere Verbindung. Durch eine mögliche Profilabrundung wird zusätzlich der Bezugstoff geschont.

Characteristic: arrow points or hooks.




Our stick profiles are ideally suited for use in trim channels. The form-fit and frictional fastening enables a secure connection. The option of rounding the profile also enables the cover fabric to be protected.






MIT PFEILSPITZE & EINSEITIGEM HAKEN/ WITH ARROWHEAD & SINGLE-SIDED HOOK





MIT PFEILSPITZE & EINSEITIGEM HAKEN/ WITH ARROWHEAD & SINGLE-SIDED HOOK




MIT KRAMPE/ WITH STAPLE



MIT KRAMPE/
WITH STAPLE





CLIP- PROFILE/ CLIP PROFILES

Merkmal: Klemm- und Hakenwirkung.




Hier werden die positiven Eigenschaften unserer Klemm- und Hakenprofile vereint. Die Befestigung an einer Blechkante erfolgt über eine formschlüssige Verbindung. Auf Grund der besonderen Formgebung des Profils entsteht eine zusätzliche Druckkraft, die diese Verbindung noch unterstützt. Zusammen mit unseren Hakenleisten bieten diese Systeme ideale Voraussetzungen für einen optimalen Verschluss des Bezuges.

Characteristic: fastening and hooking effect.



The benefits of our fastening and hook profiles are combined here. The profile is attached to the edge of metal sheet by means of a force-fit connection. The special shape of the profile creates an additional pressure force which supports this connection. Together with our hook strips, these systems provide the ideal conditions for optimally sealing the cover.



CLIP-PROFILE/
CLIP PROFILES






CLIP-PROFILE/
CLIP PROFILES



3176 26661

VERSCHLUSSPROFILE/ LOCK PROFILES





HAKEN- PROFILE/ HOOK PROFILES

Merkmal: Hakenwirkung.





Alle Hakenprofile sind mit mindestens einem Haken ausgestattet, der für eine gute und feste Verbindung sorgt. Die Anbringung auf Strukturen mit Einrastmöglichkeit erfolgt ohne großen Kraftaufwand.







Characteristic: hooking effect.








All hook profiles are fitted with at least one hook to provide a firm, solid hold. They can be fitted to structures with a locking possibility without great effort.






HAKENPROFILE/
HOOK PROFILES

																					
1210	1274	1275	1642	1651	1663	1693	1695	1699	1727	1736	1749	1765	1805	1807	1833	1910	1916	1950	1962	1978	2001


																				
2056	2070	2074	2077	2080	2083	2085	2086	2089	2097	2106	2107	2125	2131	2132	2145	2146	2159	2162	2172	2183

																						
2206	2207	2219	2225	2229	2239	2240	2257	2270	2271	2272	2273	2274	2278	2279	2281	2285	2286	2290	2292	2294	2296	2312

HAKENPROFILE/
HOOK PROFILES






HAKENPROFILE/ HOOK PROFILES



2959

DUOFLEX/ DUOFLEX




KLEMM- PROFILE/ FASTENING PROFILES

Merkmal: Klemmwirkung.




Bei den Klemmprofilen unterscheiden wir zwischen Blech- und Drahtklemmprofilen. Auf Strukturen ohne Rastmöglichkeit können diese Profile einfach montiert werden und die kraftschlüssige Verbindung sorgt für einen festen Halt.

Characteristic: clamping effect.

We differentiate between fastening profiles for sheet edges and those for wire. These profiles can be fitted easily on structures without any lock possibility and the force-fit connection provides a firm hold.



FÜR BLECHKANTEN/
FOR METAL SHEET EDGES





FÜR DRÄHTE & ROHRE/
FOR WIRES & PIPES

1191	1618	1646	1647	1806	1812	1834	1930	1970	2040	2041	2054	2062	2081	2088	2096	2130	2143	2173	2214


2224	2226	2230	2231	2233	2307	2320	2341	2355	2373	2381	2388	2391	2405	2409	2415	2416

2419	2421	2423	2454	2512	2531	2549	2635	2638	2639	2680	2688	2689	2690	2710	2721	2731	2734	2735

FÜR DRÄHTE & ROHRE/
FOR WIRES & PIPES



DUOFLEX FÜR BLECHKANTEN
DUOFLEX FOR METAL SHEET EDGES



DUOFLEX FÜR DRÄHTE & ROHRE/
DUOFLEX FOR WIRES & PIPES



2629	2636	2637	2699	2839	2944	3037	3039	3087	3235	3628	3639	3731

TIEDOWNS/ TIEDOWNS



Merkmal: Stab mit Vlies.


Unsere Einzugstäbe setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: Stab und Vliesfahne. Zusammen mit Clipsen und/oder Draht bilden sie ein montagefreundliches System zur Umsetzung komplexer Designs für Abheftungen. Unsere große Produktvielfalt bietet für alle Arten von Bezugsspannungen und Designs eine optimale Lösung.

Characteristic: rod with non-woven flange.


Our TieDowns consist of two components: rod and non-woven flange. Combined with clips and/or wire, this is an easy-to-fit system used for realising complex designs for tufting. Our wide range of products provides the best possible solution for all types of cover tension and designs.



TIEDOWNS/
TIEDOWNS



SPEZIELLES/
SPECIALS





KEDER & RUNDSCHNÜRE/ PIPINGS & ROUND CORDS

Von weichen Abschlüssen bis hin zu genau definierten Lederkanten - unsere Keder und Rundschnüre sorgen für dekorative Kanten und Nähte.

From soft finishes through to exactly defined leather edges - our pipings and round cords ensure decorative edges and seams.



KEDER & RUNDSCHNÜRE/
PIPING & ROUND CORDS



FOAMFLEX/ FOAMFLEX

Merkmal: sehr leicht

Unsere FoamFlex Produkte sind geschäumte, leichte Profile zum Schutz von Kanten und Stoffen, zur Formgebung und als Unterpolsterung.

Dabei reicht unser Spektrum an verschiedenen Härtegraden von knickstabil bis sehr weich.



Characteristic: extremely light

Our FoamFlex products are foamed, light profiles to protect edges and fabrics, for shaping and as padding.

The range of different hardnesses goes all the way from unbendable to very soft.



FOAMFLEX/
FOAMFLEX




SONDER- PROFILE/ SPECIAL PROFILES

Viele Profile haben wir für spezielle Anwendungen entwickelt, diese besitzen besondere Funktionen oder Eigenschaften: besondere Materialien, spezielle Brennraten oder individuelle Anforderungen an die Hitzebeständigkeit. Die Auswahl ist vielfältig.

We have many profiles developed for special applications and they have special functions and properties: special materials, special burning rates or individual requirements for heat resistance. The choice is varied.



SONDERPROFILE/ SPECIAL PROFILES



58888