

limoss

ÜRÜN KATALOĞU

AKTÜATÖR SİSTEMLERİ



VERİMLİ



GÜVENİLİR



ÇOK YÖNLÜ

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ
ALMAN KALİTESİ
TÜRK İŞ ORTAKLIĞI



İÇİNDEKİLER

Döşemeli Mobilyalar 8

Tekli Aktüatörler 10

Çift Aktüatörler 24

El Kumandaları 26

Güç Kaynakları 50

Bataryalar 58

Kontrol Üniteleri 64

Aksesuarlar 70

Bakım 80

Tekli Aktüatörler 82

Çift Aktüatörler 86

El Kumandaları 88

Kontrol Üniteleri 92

İletişim / Yasal Bilgiler 96



**MD102****MD115****MD120****MD121****MD123****MD124**

Maks. itme kuvveti	1.300 N	3.000 N	7.000 N	6.000 N	1.000 N	600 N
Maks. çekme kuvveti	1.000 N	3.000 N	6.000 N	6.000 N	1.000 N	600 N
Min. montaj uzunluğu	150 mm + Strok	129 mm + Strok	170 mm + Strok	145 mm + Strok	215 mm + 0,5 x	

**MD125****MD127****MD128****MD130****MD132****MD140**

Maks. itme kuvveti	3.000 N	1.300 N	3.000 N	1.000 N	8.000 N	6.500 N
Maks. çekme kuvveti	3.000 N	1.000 N	3.000 N	1.000 N	4.000 N	6.000 N
Min. montaj uzunluğu	120 mm + Strok	120 mm + Strok	120 mm + Strok	153 mm + Strok	190 mm	



MD141

MD142

MD143

MD144

MD145

MD146

Maks. itme kuvveti	2.000 N	2.000 N	3.000 N	1.500 N	3.000 N	3.000 N
Maks. çekme kuvveti	2.000 N	2.000 N	3.000 N	1.500 N	3.000 N	3.000 N
Min. montaj uzunluğu						



MD147

MD1127

MD1150

MD1151

MD1200

MD1201

Maks. itme kuvveti	1.300 N	3.000 N	6.000 N	2.000 N	10.000 N	6.000 N
Maks. çekme kuvveti	1.000 N	2.000 N	4.000 N	2.000 N	8.000 N	6.000 N
Min. montaj uzunluğu	133, 140, 150 veya 157 mm + Strok	19				

